

“Relax, I will show you how much fun it can be using them.”
 “放松，我将向您展示使用它们是多么有趣。”

“I don't unsafe sex with anyone do I.”
 “我没有和任何人进行不安全性行为。”


“I will poop with you.”
 “我会和你一起大便。”

“I feel like I can't stop.”
 “我感觉我无法停下来。”

“Darling, the service is for you. The condom is for your family.”
 “亲爱的，这项服务是为您提供的。避孕套是为您的家人准备的。”

“This is a very thin condom, you will enjoy with my suck.”
 “这是一个非常薄的避孕套，你会喜欢我的吮吸。”

“If you practice enough you can do it in your moment so they even notice it going on. In fact, many and find it enjoyable.”
 “如果你练习得足够多，你可以在你的时刻做到，即使他们甚至注意到它正在进行。事实上，许多人发现它令人愉快。”




“...แต่เมื่อคุณปฏิบัติ
 เพียงพอ คุณก็สามารถ
 ทำมันได้ในเวลาของคุณ
 พวกเขาจะสังเกตเห็นมัน
 กำลังเกิดขึ้น... ใน
 ความเป็นจริง หลายคน
 จะพบว่ามันเป็นเรื่อง
 สนุก”

ออร์ลเช็กซ์
 โดยไม่ป้องกัน...
 สุขภาพของคุณ
 คุณเลือกเอง



เหตุผลที่เราเลือกให้บริการ
 ออร์ลเช็กซ์โดยไม่ป้องกัน

- ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้คุณอมสัดด้วยคำพูด 'เนทซ์ลรัลออร์ล', 'เนทซ์ลรัลเฟรนด์', 'แบร์รี่ แม็กค บิล ลูบ' (BBBJ) หรือ 'คิมอินเมท' (CIM) ลูกค้าหลายคนไม่รู้ว่าจะมีสติเตือนการติดเชื้ออะไรบ้าง.
- คุณมีสิทธิเลือกให้บริการแบบไหน คุณควรป้องกันสุขภาพของคุณ ของลูกค้า รวมถึงคุณอนทุกคนของคุณด้วย คุณเลือกเอง...
- ลูกค้าจ่ายเงินเพิ่ม เราต้องการแค่ให้เราอมเราอยากได้งาน เราไม่ต้องการมีเช็กซ์หรือทำเมื่อลูกค้าไม่แข็งตัว
- สวีบบ อยากให้คุณทราบข้อเท็จจริง คุณจะโตใจเรากับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- คุณคือผู้เชี่ยวชาญและการใช้ถุงยางจะป้องกันการติดเชื้อได้



Level 4, 414 Elizabeth Street Surry Hills
 NSW 2010
 โทร: (02) 9206 2166
 โทรฟรี: (1800) 622 902 (นอกเมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์)
 อีเมล: swopconnect@swop.org.au

เวลาทำการ:
 จันทร์ อังคาร พุธ และศุกร์ 10.00 น. – 18.00 น.
 พฤ 14.00 น. – 18.00 น.

www.swop.org.au

สวีบบรักคุณชาวพื้นเมืองผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินที่เราใช้พื้นที่ในการทำงาน
 www.swop.org.au @SWOPnsw /SexWorkersOutreachProject



ทำไมพวกเขา...
ถึงอมสัดกัน?

อมนกเขา
โดยไม่ใส่ถุงยาง
เสี่ยงไหม?



ลดความเสี่ยงได้ดังนี้...

- ไม่อมสัดหากคุณมีแผลที่ปาก เลือดออกตามไรฟัน แผลรอนในหรือเจ็บคอ เพราะอาการเหล่านี้เปรียบเสมือนแผลเปิดโอกาสให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้
- ตรวจเช็คลูกค้าเพื่อหาอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้งก่อนทำงาน โดยทำก่อนการบัสสาวะ คุณควรแนะนำให้ลูกค้าทำความสะอาดหนังหุ้มอวัยวะเพศและให้เขาบัสสาวะทั้งก่อนและหลังมีเช็กลูกค้า
- ล้างมือให้สะอาดก่อนสวมถุงยางให้ลูกค้า หากมีเช็กลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในถุงยาง (น้ำเจียน) ติดบนถุงยาง
- บ้วนหรือกลืนน้ำอสุจิทันทีหากลูกค้าหลังในปาก จากนั้นล้างและกลั้วคอด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงการแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันก่อนการทำงานและไม่ทำงานวันเดียวกับวันที่ไปหาทันตแพทย์เพื่อทำฟัน

ใช้ถุงยางทุกครั้ง เพื่อป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

ใช้ถุงยาง เพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน

วิธีตรวจลูกค้

- ต้องตรวจลูกค้ก่อนบัสสาวะเพื่อดูว่านกเขามีหนองหรือน้ำขาวข้นผิดปกติ ผื่นแดง อาการคัน ตัวโตน แผลตุ่มหรือมีหูดตามผิวหนังไหม...
- ล้างมือหลังตรวจและก่อนสวมถุงยางให้ลูกค้ทุกครั้ง
- เจ้าของบริษัทควรอนุญาตให้พนักงานปฏิเสธลูกค้หากพบว่ามีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่บริการลูกค้ที่ไม่ใช้ถุงยางหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัย
- ถ้าคุณไม่มั่นใจหรือไม่รู้วิธีตรวจเช็คลูกค้เพื่อหาอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แวะมาหาเราที่ออฟฟิศหรือเข้าเว็บไซต์ของสว็อป

www.swop.org.au

สิทธิของคุณ

- ภายใต้วินัยคุณและความปลอดภัยในการทำงาน ไม่มีใครสามารถบังคับคุณได้
- เจ้าของบริษัทต้องเข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับคุณและความปลอดภัยในที่ทำงานและไม่ควรเสนอการบริการแบบไม่ปลอดภัยแทนพนักงาน
- ธุรกิจควรช่วยกันดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานและคำนึงถึงลูกค้ที่ให้บริการด้วย
- การโฆษณาทุกสื่อที่เชิญชวนการให้บริการแบบอมสัดหรือบอกผ่านทางโทรศัพท์นั้นถือว่าทำผิดข้อบังคับของหน่วยงานนิวเซาท์เวล วิกซ์เพอร์ เฮลธ์ แอนด์เซฟตี้ โกลดลายด์ (สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน)
- สุขภาพของคุณสำคัญที่สุด...

"No condoms. No honey."

โนคอนโดม โนฮันนี่
ไม่ใส่ถุง ก็ไม่ต้องมีเช็กลูกค้ฉัน



ผลเสียจากออร์รัลเช็กลูกค้โดยไม่ป้องกัน

เงินที่ได้เพิ่มแต่ผลเสียตามมา...เช่น ต้องหยุดงานไปหาหมอเพื่อรักษาตัวและถูกลูกค้ตำหนิจากกราดิตเชื่อและหากลูกค้ยังไม่ได้รับการรักษา เขาสามารถเอาเชื้อเดิมมาติดคุณอีกครั้ง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดต่อได้จากการสัมผัสอวัยวะเพศ เช่น ไซปากอมหรือเลียโดยไม่ใช้ถุงยาง หากคุณมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่แล้ว คุณจะติดเชื้ออื่นๆง่ายขึ้น

โรคคลัมมิดี (Chlamydia) – ติดต่อดังกล่าวผ่านการมีเพศสัมพันธ์จากอวัยวะเพศกับปากหรือจากปากกับอวัยวะเพศและมักไม่แสดงอาการ

โรคเริม (Herpes) - ติดต่อโดยการสัมผัสกันทางผิวหนัง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศกับปากที่เป็นเริม (โคลซอร์) หรือจากปากกับอวัยวะเพศ ถึงแม้จะไม่เห็นแผลก็ตาม

โรคหนองใน (Gonorrhoea) – ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศกับปากหรือจากปากกับอวัยวะเพศและมักไม่แสดงอาการ.

โรซิฟิลิส (Syphilis) – ติดต่อดังกล่าวผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางปากเมื่อมีแผลริมอ่อน อย่างไรก็ตาม แผลที่เป็นอาจจะไม่เจ็บ ทำให้ไม่ทราบว่าตนเองนั้นติดเชื้อ

เชื้อเอชไอวี (HIV) กับการมีเช็กลูกค้ทางปากถือว่ามีความเสี่ยงน้อยมาก ยกเว้นคุณมีแผลสดในปาก

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis A) – สามารถติดต่อดังกล่าวผ่านการมีเช็กลูกค้ทางปากกับทวารหนัก (เสียน)

หูดที่อวัยวะเพศ - ไวรัสเอชพีวี (Genital Warts) สามารถติดเช็กลูกค้ได้จากการสัมผัสกันผิวหนัง (เช็กลูกค้) ในสารคัดหลั่ง/ของเหลวจากร่างกาย) ไวรัสนี้ทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งช่องปาก มะเร็งลำคอและมะเร็งปากมดลูก

ข้อควรจำ: น้ำลายในปากไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหล่านี้ได้

"คุณควรไปรับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ... หากให้บริการออร์รัลเช็กลูกค้โดยไม่ป้องกันและจำเป็นต้องให้หมอป้ายเนื้อเยื่อที่สำค้อไปตรวจ"